

VARILEX 1100




BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO






VINKELSLIPMASKIN - VARILEX 1100

En kompakt och kraftfull vinkelslipmaskin med variabel hastighet anpassad för så väl en- som tvåhandsarbete. Maskinen kan användas för ett stort antal olika applikationer och erbjuder dig maximal livslängd tack vare sitt utvecklade dammskydd och utbytbara partikelfilter.



Artikelnr.	Beskrivning	Vikt (kg)	Hastighet (rpm)	Effekt (W)	Hållare
1329-9607	VARILEX 1100	2,1	2800-9600	1100	M14





VINKELSLIPMASKIN - MAGNETFÄSTE

Magnetfäste för, enkel, bekväm och säker förvaring av din vinkelslip.

Fästet passar även till: METABO W*18 series; W12* series; WE*** series / FEIN CCG 18* series; WSG-* series / BOSCH GWS* series; GWX* series / AEG WS 15 series; Milwaukee AVG 17 series; AS 12 E series



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1329-	Magnetfäste för vinkelslip	1

VINKELSLIPMASKIN - PARTIKELFILTER & DAMMSKYDD

Utbytbart partikelfilter som erbjuder dig och din maskin maximal livslängd

Nyutvecklat dammskydd för att förhindra att slipdamm tränger in i maskinen. Används för att maximera livslängden.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1329-	PARTIKELFILTER	10
1329-	DAMMSKYDD	1



LAMELLSLIPRONDELL - SLTT ZIRKON

För dig med krav på maximal avverkning. En användarvänlig rondell med hög avverkning och lång livslängd. En premiumrondell avsedd för aluminium och stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1228-2084	125MM NR. 40 SLTT ZIRKON	10
1228-1834	125MM NR. 60 SLTT ZIRKON	10

LAMELLSLIPRONDELL - SLTT POWER INOX

För dig med krav på maximal avverkning. En användarvänlig rondell med hög avverkning och lång livslängd. En premiumrondell avsedd för rostfritt stål, försedd med värmereducerande kylfiller som motverkar igensättning. Lika effektiv på kanter som på plana ytor. Järn- svavel- och kloridfri.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1228-2923	125MM NR. 40 SLTT POWER INOX	10



LAMELLSLIPRONDELL - TRIMFIX ZIRKON

Ett smartare val för dig och miljön. Ett miljö- och anvädningsvänligt alternativ som tack vare sin tallrik, tillverkad i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Avsedd för stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1228-3326	125MM NR. 40 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3335	125MM NR. 60 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3344	125MM NR. 80 TRIMFIX ZIRKON	40
1228-3640	125MM NR. 120 TRIMFIX ZIRKON	40

LAMELLSLIPRONDELL - TRIMFIX EXTREM LIFE

Ett smartare val för dig och miljön. En högavverkande premiumrondell med lång livslängd försedd med värmereducerande kylfiller. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Avsedd för stål och rostfritt stål.




1228-3360	125MM NR. 40 TRIMFIX EXTREME LIFE	40
1228-3376	125MM NR. 60 TRIMFIX EXTREME LIFE	40



LAMELLSLIPRONDELL - HELLFIRE

Ett smartare val för dig och miljön. En koniskt formad premiumrondell med keramisk slipduk och en mix av slipkorn i olika grovlekar ger en rondell med hög avverkning och finare yta. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. För alla typer av metaller.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1228-3553	125MM NR. 40/60 HELLFIRE	10

LAMELLSLIPRONDELL - RAZORFLAP

En patenterad och nyutvecklad produkt som representerar kombinationen av en lamellrondell och en fiberrondell. En högavverkande rondell med keramisk slipduk som erbjuder en kallare slipning och behåller sin höga avverkning under hela rondellens livslängd. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger dessutom en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas



1228-	125MM NR. 36 RAZORFLAP M14	5
-------	----------------------------	---



FIBERRONDELL - BORA9

En fiberrondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1210-5188	125MM 24 BORA9	25
1210-5257	125MM 36 BORA9	25
1210-5264	125MM 40 BORA9	25
1210-5288	125MM 60 BORA9	25
1210-5295	125MM 80 BORA9	25
1210-5302	125MM 120 BORA9	25

STÖDTALLRIK FIBERRONDELL - HÅRD

Stödtallrikar i plast för dig med krav på hög avverkning. För bästa resultat, använd till grovkornig fiberrondell (24+ - 50+).



1235-7964

125MM M14 HÅRD

1



KARDBORRERONDELL - PRIZMA

En kardborrerondell med pyramidformade slipkorn jämnt fördelade över rondellens yta ger en produkt med konsekvent och jämnt slitage. Den ultimata lösningen för dig med krav på bra finish och repeterbarhet. Lämplig för slipning av rostfritt stål, aluminium och titan.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1272-3297	115MM A160 (120)	100
1272-4284	115MM A100 (200)	100
1272-3068	115MM A65 (280)	100
1272-3075	115MM A45 (400)	100
1272-3082	115MM A30 (600)	100
1272-3099	115MM A16 (1200)	100
1272-3105	115MM A06 (2000)	100
1272-	125MM A160 (120)	100
1272-	125MM A100 (200)	100
1272-	125MM A65 (280)	100
1272-	125MM A45 (400)	100
1272-4605	125MM A30 (600)	100
1272-4598	125MM A16 (1200)	100
1272-4591	125MM A06 (2000)	100



STÖDTALLRIK KARDBORRERONDELL - PRIZMA

Stödtallrik för PRIZMA kardborrerondell.




Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1510-2318	115MM X M14 STÖDTALLRIK	1
1510-2402	125MM X M14 STÖDTALLRIK	1
1510-2381	115MM STÖDDYNA (Värmereducerande)	1
1510-2311	125MM STÖDDYNA (Värmereducerande)	1

GRADNINGSSKIVA - EXL UNITIZED

En sammanpressad nylonrondell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål.

Översättning 2S FIN - 531/532 - SA5 - NEX 2SF - 2SF

Översättning 2A MED - 521 - MA5 - NEX 2AM - 2AM



1603-3864	125X12X22MM 2A MED	10
1603-3857	125X12X22MM 2S FIN	10



YTKONDITIONERINGS- RONDELL - TRIMFIX 1 FÖR 2

En rondell med nytvecklat nylonmaterial som slipar och polerar i ett steg. Speciellt lämplig för borttagning av svetsfogar och polering av rör i rostfritt material. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på helarondellen förbrukas.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1228-3385	125MM YTKOND TRIMFIX 1 FÖR 2 GROV	10

YTKONDITIONERINGS- RONDELL - TRIMFIX YTKOND

Ett smartare val för dig och miljön. En rondell med nytvecklat nylonmaterial som bl.a. används till gradning, finslipning samt polering av rör. Tallriken i värmeabsorberande naturfiber, ger en flexibel och självtrimmande produkt som gör att slipduken på hela rondellen kan förbrukas. Lämplig för aluminium stål och rostfritt.



1228-3394	125MM YTKOND TRIMFIX GROV BRUN	10
1228-3403	125MM YTKOND TRIMFIX MED RÖD	10
1228-3410	125MM YTKOND TRIMFIX FINE BLÅ	10



POLERNYLONRONDELL - SCD

En kardborrerondell med slipkorn i aluminiumoxid för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

Brun, Grov (80) - Röd, Medium (180), Blå, Fin (280)



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1232-3299	115MM SCD GROV BRUN	20
1232-6171	115MM SCD MEDIUM RÖD	20
1232-3312	115MM SCD BLÅ FIN	20
1232-3329	125MM SCD GROV BRUN	20
1232-6717	125MM SCD MEDIUM RÖD	20
1232-3343	125MM SCD BLÅ FIN	20

STÖDTALLRIK - SCD

Stödtallrik för SCD kardborrerondell.



1233-5445	115XM14 KARDB. TALLRIK	1
1233-5414	125XM14 KARDB. TALLRIK	1



POLERRONDELL - BRIGHTEX BERRY


En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för högglansfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
	125MM BRIHTEX BERRY	5

POLERRONDELL - BRIGHTEX SUN

En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för spegelfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



	125MM BRIGHTEX SUN	5
--	--------------------	---



POLERRONDELL - BRIGHTEX BERRY

En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för högglansfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1272-4871	115MM BRIGHTEX BERRY POLERRONDELL	10

POLERRONDELL - BRIGHTEX SUN

En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för spegelfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



1272-4878	115MM BRIGHTEX SUN POLERRONDELL	10
-----------	---------------------------------	----



POLERRONDELL - BRIGHTEX BERRY

En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för högglansfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1272-4871	115MM BRIGHTEX BERRY POLERRONDELL	10

POLERRONDELL - BRIGHTEX SUN

En nyutvecklad polerrondell impregnerad med polermedel för spegelfinsih. Ett tidsbesparande alternativ som reducerar antalet steg för att uppnå önskat resultat. En rondell som erbjuder en följsam bearbetning och som kan användas för polering av alla typer av material.



1272-4878	115MM BRIGHTEX SUN POLERRONDELL	10
-----------	---------------------------------	----



STÖDTALLRIK KARDBORRERONDELL - BRIGHTEX

En stödtallrik för BRIGHTEX
kardborrerondell. För en mer följsam
slipning används stöddyna.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1510-2318	115MM X M14 STÖDTALLRIK	1
1510-2381	115MM STÖDDYNA	1

GROVRENGÖRARE - MAGNUM CLEAN-MIX

En nytvecklade produkt tillverkad med med
integrerade slipdukslameller som ger en ökad
livslängd och snabbt tar bort omfattande rost
och tjocka färglager. Rondellens öppna
struktur förhindrar att rondellen sätter igen.



1233-


GROVRENGÖR.. 125XM14 MAGNUM CLEAN-MIX

5



GROVRENGÖRARE - MAGNUM CLEAN-PLUS

En hållbar rondell som inte skadar arbetsstycket och bevarar dess form under rengöring. God formbarhet och elasticitet gör att rondellen bättre anpassar sig till arbetsstycket för snabbare borttagning av oxidlager, färg och rost.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal
1233-	GROVRENGÖR. 125XM14 MAGNUM CLEAN-PLUS	5

